

<p><b>P-D Refractories CZ a.s.</b></p>  <p>Nádražní 218 679 63 Velké Opatovice</p>	<b>KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJŮV (Nr.07)</b> podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v znení Nariadenia Komisie (EU) č. 2015/830	
	Dátum vydania: 1.1.2006	Str.: 1/7
	Dátum revízie: 10.01.2018	Revízia č.: 8
	Názov výrobku: <b>Dinasové kamene a kamene na báze kremenného skla</b> Výrobová skupina: DISIL, FUSIL Kvalita: <b>DSS, DSSB, DSA, DU, DKN, DKD, DKS, DS 30, VZ, DOX, DOLL          DOLL14, DOLL17, DOML14, DML17, DHKS, DHKD          KS96, KS98F, KS99, DSSG          PD-Si96, PD-Si97LF, PD-Si97LL17, PD-Si95HBS, PD-Si95KN, PD-Si95KD, PD-Si95KS, PD-Si97LL, PD-Si100NL</b>	

## ODDIEL 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY / ZMESI A SPOLOČNOSTI / PODNIKU

### 1.1 Identifikátor výrobku:

Obchodný názov: **Dinasové kamene**

Číslo CAS: neurčené (zmes)

Číslo ES ( EINECS): neurčené (zmes)

Indexové číslo: neurčené (zmes)

Registračné číslo REACH: pre zmesi sa nepoužíva

Ďalšie názvy: neurčené

### 1.2 Príslušné určené použitia látky alebo zmesi a neodporúčané použitia:

Stavebníctvo – výmurovka stien, klenieb a iných častí tepelných agregátov.

### 1.3 Podrobné údaje o dodávateľovi bezpečnostného listu:

Výrobca: P-D Refractories CZ a.s.

Adresa: Nádražní 218, 679 63 Velké Opatovice

Tel.: 516 493 111, Fax: 516 477 338

Adresa el. pošty odb. spôsobilej osoby zodp. za bezp. List: Milan.Mazura@pd-group.com

### 1.4 Telefónne číslo pre naliehavé situácie:

Toxikologické informačné stredisko - 224919293, 224915402

Na Bojišti 1, 128 08 PRAHA 2

## ODDIEL 2. IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI

### 2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi:

Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 CLP.

### 2.2 Prvky označenia:

Výrobok nepodlieha povinnému označovaniu.

### 2.3 Ďalšia nebezpečnosť:

Údaje sa neuvádzajú.

## ODDIEL 3. ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH

### 3.1. Látky:

Nevyplňa sa.

### 3.2.Zmesi:

Tvarový hutný žiaruvzdorný materiál na báze kremičitanov s obsahom SiO<sub>2</sub> nad 93%, obsah oxidu kremičitého – kremeňa pod 3% (CAS: 14808-60-7, ES:238-878-4) a 50-70% cristobalitu (CAS: 14464-46-1, ES: 238-455-4) a 30-50% tridymitu.

### Látky, ktoré predstavujú nebezpečenstvo pre zdravie alebo životné prostredie:

Výrobok neobsahuje látky klasifikované ako nebezpečné v zmysle zákona č. 350/2011 Zb., resp. v zmysle Smernice pre nebezpečné prípravky (1999/45/ES) alebo Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 CLP.

Poznámka: Uvedený oxid chromitý obsahuje chróm v oxidačnom stupni III.

### Látky, pre ktoré existujú expozičné limity pre pracovné prostredie:

V pevnej fáze neobsahuje, inak pozri údaje v odd. 8.1.

### Látky perzistentné, bioakumulatívne a toxické, vysoko perzistentné a vysoko bioakumulatívne:

Výrobok neobsahuje látky typu PBT a vPvB.

## ODDIEL 4. POKYNY PRE PRVÚ POMOC

### 4.1 Popis prvej pomoci:

#### 4.1.1 Pokyny pre prvú pomoc:

Všeobecné pokyny: Prach vzniknutý pri rezaní, brúsení, lámaní apod. je tvorený prevažne zmesou hlinitokremičitanov. Vystavenie pôsobeniu prachových podielov môže spôsobiť podráždenie očí a horných ciest dýchacích. Prachové podiely môžu obsahovať malé množstvo kryštalického oxidu kremičitého. Okamžitá lekárska pomoc nie je nutná.

<p><b>P-D Refractories CZ a.s.</b></p>  <p>Nádražní 218 679 63 Velké Opatovice</p>	<p><b>KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJŮV (Nr.07)</b>          podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)          v znení Nariadenia Komisie (EU) č. 2015/830</p>	
	Dátum vydania: 1.1.2006	Str.: 2/7
	Dátum revízie: 10.01.2018	Revízia č.: 8
	<p>Názov výrobku: <b>Dinasové kamene a kamene na báze kremenného skla</b>          Výrobová skupina: DISIL, FUSIL          Kvalita: <b>DSS, DSSB, DSA, DU, DKN, DKD, DKS, DS 30, VZ, DOX, DOLL DOLL14, DOLL17, DOML14, DML17, DHKS, DHKD KS96, KS98F, KS99, DSSG PD-Si96, PD-Si97LF, PD-Si97LL17, PD-Si95HBS, PD-Si95KN, PD-Si95KD, PD-Si95KS, PD-Si97LL, PD-Si100NL</b></p>	

<u>Vdýchnutie:</u>	Pri nadýchaní prachu je nutné vyjsť na čerstvý vzduch. Ústnu dutinu vypláchnuť vodou, vysmrkať sa, aby sa odstránil vdýchnutý prach.
<u>Styk s kožou:</u>	Nie je nutná, treba dodržiavať zásady bežnej osobnej hygieny.
<u>Styk s okom:</u>	Vymývať prúdom vlažnej vody. Po vypláchnutí možno použiť vhodnú očnú vodu. Umyť i okolie očí vodou. V prípade poranenia oka vyhľadať lekársku pomoc.
<u>Požitie:</u>	Nikdy nevyvolávať vracanie u osoby v bezvedomí! Osobe v bezvedomí nepodávať žiadne nápoje! Ústa starostlivo vypláchnuť vodou, vypiť niekoľko pohárov vody.
<u>4.1.2 Doplnujúce údaje:</u>	a) Po požití je vhodná okamžitá lekárska pomoc. b) V prípade nadýchania sa odporúča exponovanú osobu premiestniť na čerstvý vzduch. c) Odstrániť zasiahnuté časti odevu. d) Odporúčanie ochranných prostriedkov osobám, ktoré poskytujú prvú pomoc: pozri odd. 8.
<u>4.2 Najdôležitejšie akútne a oneskorené symptómy a účinky:</u>	Dráždenie dýchacích ciest. Pri zasiahnutí očí vyvoláva podráždenie. Pri požití prachu sa môže prejavíť dočasné podráždenie zažívacieho systému.
<u>4.3 Pokyn týkajúci sa okamžitej lekárskej pomoci a zvláštneho ošetrovania:</u>	V prípade nevoľnosti sa odporúča navštíviť lekára.

## ODDIEL 5. OPATRENIA PRE HASENIE POŽIARU

- 5.1 Hasiace látky: **Vhodné:** Nehorí. Použitý obalový materiál môže byť horľavý, použite vhodnú hasiacu látku v závislosti od okolitého požiaru.  
**Nevhodné:** Nie sú.
- 5.2 Osobitné nebezpečenstvá vyplývajúce z látky alebo zmesi: Neurčené.
- 5.3 Pokyny pre hasičov: Vybavenie použiť v závislosti od okolitého požiaru. Nehorľavý materiál.

## ODDIEL 6. OPATRENIA V PRÍPADE NÁHODNÉHO ÚNIKU

- 6.1 Opatrenia na ochranu osôb, ochranné prostriedky a núdzové postupy:
- 6.1.1 Pre pracovníkov okrem pracovníkov zasahujúcich v prípade núdze:  
Obmedziť prístup nepovolaným osobám do ohrozenej oblasti až do odstránenia mimoriadnej udalosti. V prípade veľkých únikov zasiahnutý priestor zaistiť proti vstupu nepovolaných osôb.
- 6.1.2 Pre pracovníkov zasahujúcich v prípade núdze:  
Zabrániť ďalšiemu šíreniu prachu vzduchom. V prípade prašného prostredia používať osobné ochranné pracovné prostriedky (pozri odd. 8). Iné osobitné opatrenia nie sú nutné.
- 6.2 Opatrenia na ochranu životného prostredia: Nemá akútne negatívne účinky na životné prostredie. Zabrániť ďalšiemu šíreniu prachu vzduchom. Znehodnotený výrobok umiestniť do určených zberných nádob na odpad.
- 6.3 Metódy a materiál na obmedzenie úniku a čistenie: Rozsypaný výrobok zamiešť, umiestniť do určených nádob na odpad. Pri čistení zabrániť nadmernému víreniu prachu. Iné osobitné opatrenia nie sú nutné.
- 6.4 Odkazy na iné oddiely: Osobné ochranné pracovné prostriedky – odd. 8.  
Zneškodnenie odpadov – odd. 13.

## ODDIEL 7. MANIPULÁCIA A SKLADOVANIE

- 7.1 Opatrenia pre bezpečnú manipuláciu:
- 7.1.1 Konkrétne odporúčanie: Pri manipulácii zabrániť nadmernému (nežiaduce) víreniu prachu.
- 7.1.2 Pokyny týkajúce sa všeobecnej hygieny pri práci: Používať osobné ochranné pracovné prostriedky tam, kde je to potrebné. Iné osobitné opatrenia nie sú nutné.
- 7.2 Podmienky pre bezpečné skladovanie: Skladovať v suchu. Zabrániť vývinu prašnosti. Limity pre skladovanie: nie sú stanovené.
- 7.3 Špecifické konečné použitia: Okrem údajov uvedených v kapitole 1.2 nie sú určené žiadne ďalšie

<b>P-D Refractories CZ a.s.</b>  Nádražní 218 679 63 Velké Opatovice	<b>KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJŮV (Nr.07)</b> podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v znení Nariadenia Komisie (EU) č. 2015/830	
	Dátum vydania: 1.1.2006	Str.: 3/7
	Dátum revízie: 10.01.2018	Revízia č.: 8
Názov výrobku: <b>Dinasové kamene a kamene na báze kremenného skla</b> Výrobová skupina: DISIL, FUSIL Kvalita: <b>DSS, DSSB, DSA, DU, DKN, DKD, DKS, DS 30, VZ, DOX, DOLL DOLL14, DOLL17, DOML14, DML17, DHKS, DHKD KS96, KS98F, KS99, DSSG PD-Si96, PD-Si97LF, PD-Si97LL17, PD-Si95HBS, PD-Si95KN, PD-Si95KD, PD-Si95KS, PD-Si97LL, PD-Si100NL</b>		

požiadavky a pokyny.

## ODDIEL 8. OBMEDZOVANIE EXPOZÍCIE/Osobné ochranné prostriedky

**8.1 Kontrolné parametre:** Riadia sa podľa nar. vl. č. 361/2007 Zb., ktorým sa stanovujú podmienky ochrany zdravia pri práci, v platnom znení, príloha č. 3:

Pre daný výrobok nie sú stanovené hygienické limity. Vzhľadom na charakter zmesi je možné použiť nasledujúce hodnoty:

Pre prachy s prevažne fibrogénnym účinkom:

látka	PEL <sub>r</sub> (mg.m <sup>-3</sup> )	PEL <sub>c</sub> (mg.m <sup>-3</sup> )
	(respirabilná frakcia)	(celková koncentrácia)
Kremeň, cristobalit	0,1	--
látka	PEL (mg.m <sup>-3</sup> )	PEL <sub>c</sub> (mg.m <sup>-3</sup> )
	F <sub>r</sub> ≤ 5%    F <sub>r</sub> > 5%	

ostatné kremičitany (F <sub>r</sub> = respirabilná frakcia)	2,0	10 : F <sub>r</sub>	10
--	-----	---------------------	----

Pre prachy s možným fibrogénnym účinkom:

látka	PEL <sub>c</sub> (mg.m <sup>-3</sup> )
	(celková frakcia)
Amorfne SiO <sub>2</sub>	4,0
Pre prachy s prevažne nešpecifickým účinkom	
látka	PEL (mg.m <sup>-3</sup> )
Hliník a jeho oxidy (s výnimkou gama Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	10

### 8.2 Obmedzovanie expozície:

**8.2.1 Vhodné technické kontroly:** Ventilácia – kde je možné udržiavať obsah prachu v ovzduší pod kontrolou pomocou technických metód (miestne odsávanie, vetranie a pod.)

**8.2.2 Individuálne ochranné opatrenia vrátane osobných ochranných prostriedkov:**

**Podmienky pre hygienu:** Zabrániť kontaktu s očami, nevdychovať.

Bez dôvodov sa nezdržiavať v miestach s vyššou koncentráciou prachu  
 Pred jedlom, pitím, návštevou toaliet a po skončení práce dodržiavať bežnú osobnú hygienu.

**Osobné ochranné prostriedky:**

**Ochrana očí a obličaja:** V mieste nadmerného vytvárania prachu použiť ochranné okuliare s bočnicami.

**Ochrana pokožky – ochrana rúk:** Ochranné pracovné rukavice (napr. kožené)

**Ochrana pokožky – iná ochrana:** Pracovný odev a obuv

**Ochrana dýchacích ciest:** Pri prekročení NPK použiť respirátor s filtrom proti fibrogénnym prachom.

**Teplné nebezpečenstvo:** Nepripadá do úvahy.

**8.2.3 Obmedzovanie expozície životného prostredia:**

Zabrániť rozprášeniu výrobku - rezanie, brúsenie, lámanie a pod.

## ODDIEL 9. FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

Informácie sa vzťahujú na zmes.

### 9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| a) vzhľad                         | Skupenstvo pevné – žiaruvzdorné tvarové výrobky, rôzne farby. |
| b) zápach                         | Nie je.   |
| c) prahová hodnota zápachu        | Nemá.   |
| d) pH                             | 6 – 8   |
| e) bod rozpúšťania / bod tuhnutia | Neuvádza sa.  |

<p><b>P-D Refractories CZ a.s.</b></p>  <p>Nádražní 218 679 63 Velké Opatovice</p>	<p><b>KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJŮV (Nr.07)</b>          podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)          v znení Nariadenia Komisie (EU) č. 2015/830</p>	
	Dátum vydania: 1.1.2006	Str.: 4/7
	Dátum revízie: 10.01.2018	Revízia č.: 8
<p>Názov výrobku: <b>Dinasové kamene a kamene na báze kremenného skla</b>          Výrobová skupina: DISIL, FUSIL          Kvalita: <b>DSS, DSSB, DSA, DU, DKN, DKD, DKS, DS 30, VZ, DOX, DOLL DOLL14, DOLL17, DOML14, DML17, DHKS, DHKD KS96, KS98F, KS99, DSSG PD-Si96, PD-Si97LF, PD-Si97LL17, PD-Si95HBS, PD-Si95KN, PD-SI95KD, PD-SI95KS, PD-Si97LL, PD-Si100NL</b></p>		

f) počiatkový bod varu a rozmedzie bodu varu	Nestanovuje sa.
g) bod vzplanutia	Nehorí.
h) rýchlosť odparovania	Neuvádza sa.
i) horľavosť (pevné látky, plyny)	Nehorí.
j) horné/dolné medzné hodnoty horľavosti alebo výbušnosti	Nemá.
k) tlak pary	Nestanovuje sa.
l) hustota pary	Neuvádza sa.
m) relatívna hustota	1,80 – 1,95 g/cm <sup>3</sup> (objemová hmotnosť)
n) rozpustnosť	Ner rozpustný
o) rozdeľovací koeficient: n-oktanol/voda	Neuvádza sa.
p) teplota samovznietenia	Nehorí.
q) teplota rozkladu	Neuvádza sa.
r) viskozita dynamická	Nestanovuje sa.
s) výbušné vlastnosti	Nemá.
t) oxidačné vlastnosti	Nemá.
9.2. Ďalšie informácie	
Obsah rozpúšťadiel (VOC)	0% (podľa definície zákona o ochrane ovzdušia)
Pozn.:	
„Neuvádza sa“: údaj nerelevantný pre výrobok	
„Neuvedené“: údaj nie je k dispozícii .	
<b>ODDIEL 10. STÁLOSŤ A REAKTIVITA</b>	
<u>10.1 Reaktivita:</u>	Za zodpovedajúcich podmienok skladovania a použitia nenastáva žiadny rozklad.
<u>10.2 Chemická stabilita:</u>	Za normálnych podmienok je produkt stabilný.
<u>10.3 Možnosť nebezpečných reakcií:</u>	Nie sú.
<u>10.4 Podmienky, ktorým je potrebné zabrániť:</u>	Nie sú.
<u>10.5 Nezlúčiteľné materiály:</u>	Nie sú.
<u>10.6 Nebezpečné produkty rozkladu:</u>	Nie sú.
<b>ODDIEL 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE</b>	
<b>11.1 Informácie o toxikologických účinkoch:</b>	
Cesty vstupu do organizmu: pri bežných cestách vstupu do organizmu nemá akútne ani chronické účinky.	
<u>Akútna toxicita:</u>	
- LD <sub>50</sub> , orálne, potkan (mg.kg <sup>-1</sup> ):	nest.
- LD <sub>50</sub> , dermálne, potkan alebo králik (mg.kg <sup>-1</sup> ):	nest.
- LC <sub>50</sub> , inhalačne, potkan, pre aerosoly alebo častice (mg.kg <sup>-1</sup> ):	nest.
- LC <sub>50</sub> , inhalačne, potkan, pre plyny a pary (mg.kg <sup>-1</sup> ):	nest.
<u>Pri požití:</u> Neuvedené.	
<u>Pôsobenie na pokožke:</u>	Dráždivosť na koži: Nie je klasifikované.
<u>Pôsobenie na oči:</u>	Očná dráždivosť: Nie je klasifikované.
<u>Senzibilizácia dýchacích ciest / senzibilizácia pokožky:</u> Neklasifikované.	
<u>Mutagenita v zárodočných bunkách:</u> Neklasifikované.	
<u>Karcinogenita:</u> Neklasifikované.	
<u>Toxicita pre reprodukciu:</u> Neklasifikované.	
<u>Toxicita pre špecifické cieľové orgány – jednorazová expozícia:</u>	

<p><b>P-D Refractories CZ a.s.</b></p>  <p>Nádražní 218 679 63 Velké Opatovice</p>	<p><b>KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV (Nr.07)</b>          podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)          v znení Nariadenia Komisie (EU) č. 2015/830</p>	
	Dátum vydania: 1.1.2006	Str.: 5/7
	Dátum revízie: 10.01.2018	Revízia č.: 8
	<p>Názov výrobku: <b>Dinasové kamene a kamene na báze kremenného skla</b>          Výrobová skupina: DISIL, FUSIL          Kvalita: <b>DSS, DSSB, DSA, DU, DKN, DKD, DKS, DS 30, VZ, DOX, DOLL DOLL14, DOLL17, DOML14, DML17, DHKS, DHKD KS96, KS98F, KS99, DSSG PD-Si96, PD-Si97LF, PD-Si97LL17, PD-Si95HBS, PD-Si95KN, PD-SI95KD, PD-SI95KS, PD-Si97LL, PD-Si100NL</b></p>	

Toxicita pre špecifické cieľové orgány – opakovaná expozícia: STOT - opakovaná expozícia: nie je klasifikované.

Nebezpečnosť pri vdýchnutí: nie je klasifikované.

Ďalšie informácie: Výrobok môže obsahovať kryštalický kremeň. Inhalácia prachu z výrobku sa považuje za zdroj minimálneho rizika vzniku pľúcnej fibrózy (silikózy). Avšak na chronické obštrukčné ťažkosti na pľúcach môže byť podozrenie až po veľmi dlhom čase expozície (roky) koncentráciám prekračujúcim prípustné limity. Karcinogenita cristobalitu pre človeka nebola jednoznačne dokázaná.

## ODDIEL 12. EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

12.1 Toxicita pre vodné organizmy: Pôvodom prírodný materiál, nepredpokladajú sa toxické účinky na vodné organizmy.

12.2 Perzistencia a rozložiteľnosť: Výrobok je inertný a nerozkladá sa.

12.3 Bioakumulačný potenciál: Údaj nie je k dispozícii.

12.4 Mobilita v pôde: Údaj nie je k dispozícii.

12.5. Výsledky posúdenia PBT a VPvB: Nevyžaduje sa.

12.6. Iné nepriaznivé účinky: Výrobok je inertný a jeho možné negatívne účinky spočívajú v mechanických účinkoch prašenia.

## ODDIEL 13. POKYNY PRE ODSTRANOVANIE

13.1 Metódy zaobchádzania s odpadmi: skládkovanie na skládkach príslušnej skupiny. Odstraňovanie prostredníctvom kanalizácie: vzhľadom na charakter výrobku je vylúčené.

Zaradenie odpadu podľa vyhl. 93/2016 Zb. (Katalóg odpadov):

10 12 08 Odpadový keramický tovar, tehly, škridly a stavivá (po tepelnom spracovaní), kat. O.

13.2 Spôsoby zneškodňovania kontaminovaného obalu: Podľa charakteru konštrukčného materiálu obalu je odpad zaradený do sk. 15 01 Obaly (vrátane oddelene zbieraného komunálneho obalového odpadu), kat. O. Prázdny obal bez zvyškov obsahu je možné zneškodňovať postupmi závisiacimi od konštrukčného materiálu obalu (spätný zber, recyklácia, skládkovanie, spaľovanie).

13.2 Vhodné metódy odstraňovania látky alebo zmesi:

13.3 Právne predpisy o odpadoch: Zákon 185/2001 Zb., o odpadoch

Vyhl. č. 93/2016 Zb. (Katalóg odpadov)

Vyhl. 383/2001 Zb. o podrobnosti zaobchádzania s odpadmi

## ODDIEL 14. INFORMÁCIE PRE PREPRAVU

14.1 UN číslo:

Nepodlieha predpisom pre prepravu nebezpečných vecí.

14.2 Oficiálny (OSN) názov pre prepravu:

Nepodlieha predpisom pre prepravu nebezpečných vecí.

14.3 Trieda/triedy nebezpečnosti pre prepravu:

Nepodlieha predpisom pre prepravu nebezpečných vecí.

14.4 Obalová skupina:

Nepodlieha predpisom pre prepravu nebezpečných vecí.

14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie:

Nepodlieha predpisom pre prepravu nebezpečných vecí.

14.6 Zvláštne bezpečnostné opatrenia pre používateľov:

Nepodlieha predpisom pre prepravu nebezpečných vecí.

14.7 Hromadná preprava podľa prílohy II MARPOL 73/78 a predpisu IBC:

Nepodlieha predpisom pre prepravu nebezpečných vecí.

## ODDIEL 15. INFORMÁCIE O PREDPISOCH

15.1 Nariadenia týkajúce sa bezpečnosti, zdravia a životného prostredia/špecifické právne predpisy týkajúce sa

<p><b>P-D Refractories CZ a.s.</b></p>  <p>Nádražní 218 679 63 Velké Opatovice</p>	<p><b>KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJŮV (Nr.07)</b>          podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)          v znení Nariadenia Komisie (EU) č. 2015/830</p>	
	Dátum vydania: 1.1.2006	Str.: 6/7
	Dátum revízie: 10.01.2018	Revízia č.: 8
	<p>Názov výrobku: <b>Dinasové kamene a kamene na báze kremenného skla</b>          Výrobová skupina: DISIL, FUSIL          Kvalita: <b>DSS, DSSB, DSA, DU, DKN, DKD, DKS, DS 30, VZ, DOX, DOLL DOLL14, DOLL17, DOML14, DML17, DHKS, DHKD KS96, KS98F, KS99, DSSG PD-Si96, PD-Si97LF, PD-Si97LL17, PD-Si95HBS, PD-Si95KN, PD-Si95KD, PD-Si95KS, PD-Si97LL, PD-Si100NL</b></p>	

látky alebo zmesi  
 Zákon č. 254/2001 Zb. o vodách (vodný zákon), v znení neskorších predpisov  
 Zákon č. 185/2001 Zb., o odpadoch, v znení neskorších predpisov  
 Zákon č. 201/2012 Zb., o ochrane ovzdušia, ) v znení neskorších predpisov  
 Zákon č. 258/2000 Zb., o ochrane verejného zdravia, v znení neskorších predpisov  
 Zákon č. 350/2011 Zb. zo dňa 27. októbra 2011 o chemických látkach a chemických zmesiach a o zmene niektorých zákonov (chemický zákon), ) v znení neskorších predpisov  
 ČSN 75 3415 Ochrana vody pred ropnými látkami. Objekty pre manipuláciu s ropnými látkami a ich skladovanie  
 Nariadenie vlády č. 361/2007 Zb., v platnom znení, ktoré stanovuje podmienky pre zdravie pri práci, vrátane limitov PEL a NPK (pozri čl. 8)  
 Nariadenie (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, povoľovaní a obmedzovaní chemických látok a o zriadení Európskej agentúry pre chemické látky, v znení neskorších predpisov (REACH)  
 Nariadenie (ES) č. 1272/2008 zo dňa 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene nariadenia (ES) č. 907/2006 (CLP)  
15.2 Posúdenie chemickej bezpečnosti  
 Neexistujú žiadne údaje o posúdení bezpečnosti chemických látok pre tento materiál.

#### ODDIEL 16. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Údaje o zmenách a revíziách:

Č. revízie	Dátum	Uskutočnené zmeny
1.	5.11.2007	Úprava štruktúry a formálne úpravy celého bezpečnostného listu podľa prílohy č. II k Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)
2.	20.11.2012	Pravidelná revízia
3.	01.02.2013	Aktualizácia uvedených akostí
4.	19.8.2013	Celkové prepracovanie BL v súlade s platnou verziou prílohy II k Nariadeniu (ES) č. 1907/2006
5.	7.11.2013	Doplnenie akostí o kremenné sklo
6.	08.08.2014	Doplnenie akostí dinasových kameňov
7.	04.08.2017	Úprava záhlavia, odd.3., 14.,15. v súlade so znením Nariadenia Komisie (EU) č. 2015/830, aktualizácia predpisov
8.	10.01.2018	Doplnenie novo označených akostí

Dôležité odkazy na literatúru a zdroje dát: Údaje obsiahnuté v tomto liste boli spracované podľa podkladov výrobcu a ďalej na podklade platných právnych predpisov ČR a EÚ.

V prípade zmesí údaj o tom, ktorá z metód hodnotenia informácií podľa článku 9 nariadenia (ES) č. 1272/2008 bola použitá pre účely klasifikácie:

Aproximácia podľa nebezpečnosti zložiek a fyzického charakteru výrobku

Zoznam príslušných R-viet, štandardných viet o nebezpečnosti, bezpečnostných viet a/alebo pokynov pre bezpečné zaobchádzanie. Plné znenie všetkých viet a pokynov, ktorých plné znenie nie je v oddieloch 2 až 15 uvedené:

Nie sú.

Pokyny týkajúce sa všetkých školení určených pre pracovníkov zaisťujúcich ochranu ľudského zdravia a životného prostredia:

V rámci školenia BOZP oboznamovať so zásadami práce s prípravkom a s predpísanými osobnými ochrannými prostriedkami.

Odporúčané obmedzenia použitia: Používať iba pre účely určené výrobcom.

Ďalšie informácie: Tento bezpečnostný list vydáva P-D Refractories CZ a.s. Velké Opatovice na želanie zákazníka. Nariadenie (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, povoľovaní a obmedzovaní chemických

<p><b>P-D Refractories CZ a.s.</b></p>  <p>Nádražní 218 679 63 Velké Opatovice</p>	<p><b>KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJŮV (Nr.07)</b>          podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)          v znení Nariadenia Komisie (EU) č. 2015/830</p>	
	Dátum vydania: 1.1.2006	Str.: 7/7
	Dátum revízie: 10.01.2018	Revízia č.: 8
<p>Názov výrobku: <b>Dinasové kamene a kamene na báze kremenného skla</b>          Výrobová skupina: DISIL, FUSIL          Kvalita: <b>DSS, DSSB, DSA, DU, DKN, DKD, DKS, DS 30, VZ, DOX, DOLL          DOLL14, DOLL17, DOML14, DML17, DHKS, DHKD          KS96, KS98F, KS99, DSSG          PD-Si96, PD-Si97LF, PD-Si97LL17, PD-Si95HBS, PD-Si95KN, PD-          SI95KD, PD-SI95KS, PD-Si97LL, PD-Si100NL</b></p>		

látok a o zriadení Európskej agentúry pre chemické látky, v znení neskorších predpisov (REACH) sa na uvedený výrobok nevzťahuje.

Hore uvedené údaje popisujú výhradne bezpečnostné požiadavky produktov a opierajú sa o súčasný stav našich znalostí. Nepopisujú vlastnosti výrobkov v zmysle akostných parametrov a zákonných predpisov pre plnenie záruk.

**Koniec bezpečnostného listu.**