

<p><b>P-D Refractories CZ a.s.</b></p>  <p>Nádražní 218 679 63 Velké Opatovice</p>	<p><b>SICHERHEITSDATENBLATT (Nr.07)</b>  Gemäß Anordnung des Europäischen Parlamentes und Rates (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)  in der Fassung der Verordnung (EU) der Kommission Nr. 2015/830</p>	
	Ausgabedatum: 1.1.2006 Revisionsdatum: 13.07.2020	Seite: 1/7 Revision Nr.: 9
	Produktname: <b>Dinassteine und steine auf basis des Quarzglas</b> Produktgruppe: DISIL, FUSIL Güte: <b>DSS, DSSB, DSA, DU, DKN, DKD, DKS, DS 30, VZ, DOX, DOLL DOLL14, DOLL17, DOML14, DML17, DHKS, DHKD, DSSG KS96, KS98, KS99, PD-Si95, PD-Si96, PD-Si98, PD-Si98v, PD-Si97LF, PD-Si97II, PD-Si97II17, PD-Si95HBS, PD-Si95KN, PD-Si95KD, PD-Si95KS, PD-Si100NL, PD-Si70Fv, PD-Si99,</b>	

**ABSCHNITT 1. BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS**

1.1 Produktidentifikation:

Geschäftsname: **Dinassteine**

CAS-Nr.: nicht vorhanden (Gemisch)

EG-Nummer ( EINECS): nicht vorhanden (Gemisch)

Index-Nr.: nicht vorhanden (Gemisch)

Zulassungsnummer REACH:

Für Gemisch wird nicht eingesetzt

Weitere Namen: Nicht vorhanden.

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird:

Bauwesen – Ausmauern von Wänden, Wölbungen und sonstigen Teilen von Wärmeaggregaten.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt:

Hersteller: P-D Refractories CZ a.s.

Adresse: Nádražní 218, 679 63 Velké Opatovice

Tel.: 516 493 111, Fax: 516 477 338

Adresse der el. Post der befähigten und für das Sicherheitsdatenblatt verantwortlichen Person:

Milan.Mazura@pd-group.com

1.4 Notrufnummer:

Toxikologisches Informationszentrum - +420224919293, +420224915402

Na Bojišti 1, 128 08 PRAHA 2

**ABSCHNITT 2. MÖGLICHE GEFAHREN**

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs:

Das Produkt ist als gefährlich weder der Anordnung des Europäischen Parlamentes und Rates (EG) Nr. 1272/2008 CLP eingestuft.

2.2 Kennzeichnungselemente:

Das Produkt unterliegt nicht der pflichtigen Kennzeichnung.

2.3 Sonstige Gefahren:

Die Angaben werden nicht aufgeführt

**ABSCHNITT 3. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN**

3.1. Substanzen:

Wird nicht ausgefüllt.

3.2. Gemische:

Kompaktes feuerfestes Formmaterial auf der Silikat-Basis mit dem Gehalt von SiO<sub>2</sub> über 93%, Gehalt von Siliziumdioxid – Kiesel unter 3% (CAS: 14808-60-7, EG:238-878-4) und 50-70% Kristobalit (CAS: 14464-46-1, EG: 238-455-4) und 30-50% Tridymit.

Stoffe, welche eine Gefahr für Gesundheit und Umwelt darstellen:

Das Produkt enthält keine als gefährlich eingestuften Stoffe im Sinne des Gesetzes Nr. 350/2011 Sb. (der Gesetzessammlung, bzw. im Sinne der Richtlinie für gefährliche Zubereitungen (1999/45/EG) oder der Anordnung des Europäischen Parlamentes und Rates (EG) Nr. 1272/2008 CLP.

Hinweis: Das aufgeführte Chrom(III)-oxid enthält das Chrom in der Oxidationsstufe III.

Stoffe, für welche es Expositionsgrenzwerte für den Arbeitsplatz gibt:

In der festen Phase gibt es diese nicht, sonst siehe Angaben im Abschn. 8.1.

Persistente bioakkumulative und toxische, hoch persistente und hoch bioakkumulative Stoffe:

Das Produkt beinhaltet keine PBT- und vPvB-Stoffe.

**ABSCHNITT 4. ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN**

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen:

<p>P-D Refractories CZ a.s.</p>  <p>Nádražní 218 679 63 Velké Opatovice</p>	<b>SICHERHEITSDATENBLATT (Nr.07)</b> Gemäß Anordnung des Europäischen Parlaments und Rates (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) in der Fassung der Verordnung (EU) der Kommission Nr. 2015/830	
	Ausgabedatum: 1.1.2006 Revisionsdatum: 13.07.2020	Seite: 2/7 Revision Nr.: 9
	Produktname: <b>Dinassteine und steine auf basis des Quarzglas</b> Produktgruppe: DISIL, FUSIL Güte: <b>DSS, DSSB, DSA, DU, DKN, DKD, DKS, DS 30, VZ, DOX, DOLL DOLL14, DOLL17, DOML14, DML17, DHKS, DHKD, DSSG KS96, KS98, KS99,</b>  <b>PD-Si95, PD-Si96, PD-Si98, PD-Si98v, PD-Si97LF, PD-Si97II, PD-Si97II17, PD-Si95HBS, PD-Si95KN, PD-Si95KD, PD-Si95KS, PD-Si100NL, PD-Si70Fv, PD-Si99,</b>	

#### 4.1.1 Hinweise für erste Hilfe:

**Allgemeine Hinweise:** Der beim Schneiden, Schleifen, Brechen usw. entstandene Staub wird überwiegend durch Gemisch von Aluminiumsilikaten gebildet. Eine Exposition den Auswirkungen von Staubpartikeln kann eine Reizung von Augen und oberen Atemwegen verursachen. Die Staubpartikeln können kleine Mengen von kristallinen von Siliziumdioxid enthalten.

Sofortige ärztliche Hilfe ist nicht notwendig.

**Einatmen:** Bei Staubeinatmung ist der frische Luft auszusuchen. Den Mund mit Wasser ausspülen, Nase putzen, damit der eingeatmete Staub beseitigt wird.

**Hautkontakt:** Nicht notwendig. Grundsätze für übliche persönliche Hygiene einhalten.

**Kontakt mit Augen:** Mit strömendem lauwarmem Wasser ausspülen. Nach dem Ausspülen kann das geeignete Augenwasser verwendet werden. Auch die Umgebung der Augen mit Wasser spülen. Im Falle einer Augenverletzung die ärztliche Hilfe aussuchen.

**Verschlucken:** Niemals Erbrechen bei einer bewußtlosen Person hervorrufen! Einer bewußtlosen Person keine Getränke reichen! Den Mund sorgfältig mit Wasser ausspülen, mehrere Gläser Wasser trinken.

4.1.2 Ergänzende Angaben: a) Eine sofortige ärztliche Hilfe ist beim Verschlucken empfehlenswert.

b) Im Falle einer Einatmung wird empfohlen, die exponierte Person in die frische Luft zu bringen.

c) Bespritzte Kleidungsstücke beseitigen.

d) Empfohlene Schutzmittel für die erste Hilfe leistenden Personen: Siehe Absch. 8

#### 4.2 Die wichtigsten akuten und verspäteten Symptome und Wirkungen:

Reizung der Atemwege.

Beim Angreifen der Augen ruft Reizung hervor.

Beim Staubverschlucken kann sich eine vorübergehende Reizung des Verdauungssystems zeigen.

#### 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung:

Im Falle einer Übelkeit wird es empfohlen, einen Arzt auszusuchen.

### ABSCHNITT 5. MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

**5.1 Löschmittel: Geeignet:** Nicht brennbar. Das verwendete Verpackungsmaterial kann brennbar sein, verwenden Sie das passende Löschmittel abhängig von dem umgebenden Brand.

**Nicht geeignet:** Gibt es nicht.

**5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren:** Gibt es nicht.

**5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung:** Ausstattung in Abhängigkeit von dem umgebenden Brand verwenden. Nicht brennbares Material.

### ABSCHNITT 6. MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

**6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren:**

**6.1.1 Nicht für Notfälle geschultes Personal:**

Den Zugang von unbefugten Personen in das gefährdete Bereich beschränken, bis das außergewöhnliche Ereignis beseitigt wird. Im Falle von großen Freisetzungen den betroffenen Raum gegen Betreten von unbefugten Personen sichern.

**6.1.2 Einsatzkräfte:**

Das weitere Staubverbreiten durch die Luft verhindern. Im Falle einer Staubumgebung persönliche Schutzarbeitsmittel verwenden (siehe Absch. 8). Sonstige Sondermaßnahmen sind nicht notwendig.

**6.2 Umweltschutzmaßnahmen:** Hat keine akuten negativen Auswirkungen auf die Umwelt. Das weitere Verbreiten von Staub durch die Luft verhindern. Das abgewertete Produkt in die dazu bestimmten Gefäße für Abfall geben.

**6.3 Verfahren und Material für Rückhaltung und Reinigung:** Das verschüttete Produkt sammeln und in die

<b>P-D Refractories CZ a.s.</b>  Nádražní 218 679 63 Velké Opatovice	<b>SICHERHEITSDATENBLATT (Nr.07)</b> Gemäß Anordnung des Europäischen Parlaments und Rates (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) in der Fassung der Verordnung (EU) der Kommission Nr. 2015/830	
	Ausgabedatum: 1.1.2006 Revisionsdatum: 13.07.2020	Seite: 3/7 Revision Nr.: 9
	Produktname: <b>Dinasteine und steine auf basis des Quarzglas</b> Produktgruppe: DISIL, FUSIL Güte: <b>DSS, DSSB, DSA, DU, DKN, DKD, DKS, DS 30, VZ, DOX, DOLL DOLL14, DOLL17, DOML14, DML17, DHKS, DHKD, DSSG KS96, KS98, KS99,</b>  <b>PD-Si95, PD-Si96, PD-Si98, PD-Si98v, PD-Si97LF, PD-Si97II, PD-Si97II17, PD-Si95HBS, PD-Si95KN, PD-Si95KD, PD-Si95KS, PD-Si100NL, PD-Si70Fv, PD-Si99,</b>	

dazu vorgesehenen Abfallgefäße geben. Bei Reinigung die übermäßige Staubbildung vermeiden. Sonstige Sondermaßnahmen sind nicht notwendig..

6.4 Hinweise auf andere Abschnitte: Persönliche Arbeitsschutzausrüstung – Absch. 8.  
 Abfallentsorgung – Absch. 13.

### ABSCHNITT 7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung:

7.1.1 Konkrete Empfehlungen: Bei Handhabung eine übermäßige (nicht gewünschte) Staubbildung vermeiden.

7.1.2 Hinweise zu allgemeinen Hygienemaßnahmen: Persönliche Arbeitsschutzausrüstung verwenden, da wo notwendig. Sonstige Sondermaßnahmen sind nicht notwendig.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung: Im Trockenen lagern. Staubbildung vermeiden. Grenzwerte für Lagerung: Nicht festgelegt.

7.3 Spezifische Endanwendung(en): Außer den im Kapitel 1.2 aufgeführten Angaben gibt es keine Anforderungen und Hinweise.

### ABSCHNITT 8. BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN

8.1 Zu überwachende Parameter: Sie richten sich nach der Regierungsanordnung Nr. 361/2007 Sb. (der Gesetzessammlung), durch die Bedingungen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz festgelegt werden, in gültiger Fassung, Anhang Nr. 3:

Für das gegebene Produkt werden keine hygienischen Grenzwerte festgelegt. Hinsichtlich des Charakters des Gemischs können folgende Werte verwendet werden:

Für Staub mit überwiegender fibrogenen Wirkung:

Stoff	PEL <sub>r</sub> (mg.m <sup>-3</sup> ) (respirable Fraktion)	PEL <sub>c</sub> (mg.m <sup>-3</sup> ) (Gesamtkonzentration)
-------	---	---

Quarz, Kristobalit	0,1	--
Stoff	PEL (mg.m <sup>-3</sup> ) F <sub>r</sub> ≤ 5%    F <sub>r</sub> > 5%	PEL <sub>c</sub> (mg.m <sup>-3</sup> )

Sonstige Silikate (F <sub>r</sub> = respirable Fraktion)	2,0    10 : F <sub>r</sub>	10
---	----------------------------	----

Für Stäube mit möglicher fibrogenen Wirkung:

Stoff	PEL <sub>c</sub> (mg.m <sup>-3</sup> ) (gesamte Fraktion)
-------	--

Amorfes SiO <sub>2</sub>	4,0
--------------------------	-----

Für Stäube mit überwiegend unspezifischer Wirkung

Stoff	PEL (mg.m <sup>-3</sup> )
-------	---------------------------

Aluminium und seine Oxide (ausgenommen gama Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	10
--	----

8.2 Begrenzung der Exposition:

8.2.1 Geeignete technische Steuerungseinrichtungen: Lüftung – Da wo es möglich ist, den Staubinhalt in der Luft mit Hilfe von technischen Verfahren unter Kontrolle zu halten (örtliches Absaugen, Lüftung usw.)

8.2.2 Individuelle Schutzmaßnahmen inklusive persönlichen Schutzausrüstungen:

Bedingungen für die Hygiene: Kontakt mit Augen vermeiden, nicht einatmen.

Sich nicht auf Orten mit erhöhter Staubkonzentration ohne Grund aufzuhalten  
 Vor dem Essen, Trinken, Besuch der Toilette und nach der Beendigung der Arbeit  
 übliche persönliche Hygiene einhalten.

<p><b>P-D Refractories CZ a.s.</b></p>  <p>Nádražní 218 679 63 Velké Opatovice</p>	<p><b>SICHERHEITSDATENBLATT (Nr.07)</b>  Gemäß Anordnung des Europäischen Parlaments und Rates (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)  in der Fassung der Verordnung (EU) der Kommission Nr. 2015/830</p>	
	Ausgabedatum: 1.1.2006 Revisionsdatum: 13.07.2020	Seite: 4/7 Revision Nr.: 9
	Produktname: <b>Dinasteine und steine auf basis des Quarzglas</b> Produktgruppe: DISIL, FUSIL Güte: <b>DSS, DSSB, DSA, DU, DKN, DKD, DKS, DS 30, VZ, DOX, DOLL DOLL14, DOLL17, DOML14, DML17, DHKS, DHKD, DSSG KS96, KS98, KS99, PD-Si95, PD-Si96, PD-Si98, PD-Si98v, PD-Si97LF, PD-Si97II, PD-Si97II17, PD-Si95HBS, PD-Si95KN, PD-Si95KD, PD-Si95KS, PD-Si100NL, PD-Si70Fv, PD-Si99,</b>	

Persönliche Schutzausrüstung:

Augen- und Gesichtsschutz: Vor Ort der übermäßigen Staubbildung Schutzbrille mit Seitenschutz verwenden.

Hautschutz – Handschutz: Schutzarbeitsschuhe (z. B. aus Leder).

Hautschutz – sonstiger Schutz: Schutzkleidung und -schuhe.

Schutz der Atemwege: Bei Überschreitung von der höchstmöglichen genehmigten Konzentration Atemschutz mit Filter gegen fibrogenen Staub verwenden.

Warmgefahr: Kommt nicht in Frage.

8.2.3 Begrenzung der Exposition für die Umwelt:

Zerstäuben des Produktes durch Schneiden, Schleifen, Brechen usw. vermeiden.

**ABSCHNITT 9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN**

Die Informationen beziehen sich zum Gemisch.

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

- |   |   |
|---|---|
| a) Gestaltung   | Fester Zustand – feuerfeste Formstücke verschiedener Farbe. |
| b) Geruch   | Gibt es nicht.  |
| c) Grenzwert von Geruch   | Hat es nicht.   |
| d) pH   | 6 - 8   |
| e) Taupunkt / Aushärtungspunkt                                    | Wird nicht aufgeführt.                                      |
| f) Anfangssiedepunkt und Siedepunktbereich                        | Wird nicht festgelegt.                                      |
| g) Flammpunkt   | Brennt nicht.   |
| h) Verdampfungsgeschwindigkeit                                    | Wird nicht aufgeführt.                                      |
| i) Brennbarkeit (feste Stoffe, Gase)                              | Brennt nicht.   |
| j) obere/untere Grenzwerte der Brennbarkeit oder Explodierbarkeit | Hat es nicht.   |
| k) Dampfdruck   | Wird nicht festgelegt.                                      |
| l) Dampfdichte  | Wird nicht aufgeführt                                       |
| m) relative Dichte  | 1.80 – 1.95 g/cm <sup>3</sup> (Volumengewicht)              |
| n) Lösbarkeit   | Nicht löslich   |
| o) Trennungskoeffizient: n-oktanol/Wasser                         | Wird nicht aufgeführt.                                      |
| p) Temperatur der Selbstentzündung                                | Brennt nicht.   |
| q) Zersetzungstemperatur  | Wird nicht aufgeführt.                                      |
| r) Viskosität dynamisch   | Wird nicht festgelegt.                                      |
| s) explosive Eigenschaften  | Hat es nicht.   |
| t) Oxidationseigenschaften  | Hat es nicht.   |

9.2. Sonstige Angaben

Lösungsmittelinhalt (VOC) 0% (gemäß Erklärung des Gesetzes über Luftschutz)

Bem.:

„Wird nicht aufgeführt“: Die für das Produkt nicht relevante Angabe

„Nicht aufgeführt“: Angabe nicht vorhanden.

**ABSCHNITT 10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT**

10.1 Reaktivität: Unter den entsprechenden Lagerungs- und Verwendungsbedingungen kommt es zu keiner Zersetzung.

10.2 Chemische Stabilität: Unter normalen Bedingungen ist das Produkt stabil.

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen: Gibt es nicht.

<p><b>P-D Refractories CZ a.s.</b></p>  <p>Nádražní 218 679 63 Velké Opatovice</p>	<p><b>SICHERHEITSDATENBLATT (Nr.07)</b>  Gemäß Anordnung des Europäischen Parlaments und Rates (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)  in der Fassung der Verordnung (EU) der Kommission Nr. 2015/830</p>	
	Ausgabedatum: 1.1.2006 Revisionsdatum: 13.07.2020	Seite: 5/7 Revision Nr.: 9
	Produktname: <b>Dinassteine und steine auf basis des Quarzglas</b> Produktgruppe: DISIL, FUSIL Güte: <b>DSS, DSSB, DSA, DU, DKN, DKD, DKS, DS 30, VZ, DOX, DOLL DOLL14, DOLL17, DOML14, DML17, DHKS, DHKD, DSSG KS96, KS98, KS99, PD-Si95, PD-Si96, PD-Si98, PD-Si98v, PD-Si97LF, PD-Si97II, PD-Si97II17, PD-Si95HBS, PD-Si95KN, PD-Si95KD, PD-Si95KS, PD-Si100NL, PD-Si70Fv, PD-Si99,</b>	

- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen: Gibt es nicht.  
10.5 Unverträgliche Materialien: Gibt es nicht.  
10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte: Gibt es nicht.

## ABSCHNITT 11. TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

### 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen:

Eingangsweg für den Organismus: Bei üblichen Eingangswegen für den Organismus hat es weder akute noch chronische Auswirkungen.

#### Akute Toxizität:

- LD<sub>50</sub>, oral, Ratte (mg.kg<sup>-1</sup>): nicht festg.
- LD<sub>50</sub>, auf die Haut, Ratte oder Kaninchen (mg.kg<sup>-1</sup>): nicht festg.
- LC<sub>50</sub>, durch Inhalation, Ratte, für Aerosole oder Partikel (mg.kg<sup>-1</sup>): nicht festg.
- LC<sub>50</sub>, durch Inhalation, Ratte, für Gase und Dämpfe (mg.kg<sup>-1</sup>): nicht festg.

Beim Verschlucken: Nicht aufgeführt.

- Auswirkungen auf die Haut: Hautreizung: Nicht eingestuft.  
Auswirkungen auf die Augen: Augenreizung: Nicht eingestuft.  
Sensibilisierung der Atemwege / Hautsensibilisierung: Nicht eingestuft.  
Mutagenität in keimfähigen Zellen: Nicht eingestuft.  
Karzinogenität: Nicht eingestuft.  
Toxizität für die Reproduktion: Nicht eingestuft.  
Toxizität für spezifische Zielorgane – einmalige Exposition:  
Toxizität für spezifische Zielorgane – wiederholte Exposition: STOT – wiederholte Exposition: nicht eingestuft.  
Aspirationsgefahr: Nicht eingestuft.

Sonstige Angaben: Das Produkt kann kristallinen Quarz beinhalten. Inhalation von Staub aus dem Produkt wird für die Quelle des minimalen Risiko für Entwicklung einer Lungenfibrose (Silikose) gehalten. Übrings, für chronische obstruktive Lungenbeschwerden gibt es Verdacht erst nach sehr langen Expositionszeiten (Jahren), wobei die zugelassenen Grenzwerte überschritten werden. Die Karzinogenität von Kristobalit wurde für Mensch nicht eindeutig nachgewiesen.

## ABSCHNITT 12. UMWELTBEZOGENE ANGABEN

- 12.1 Toxizität für Wasserorganismen: Ursprünglich Naturstoff, toxische Auswirkungen auf Wasserorganismen werden nicht vorausgesetzt.  
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit: Produkt ist inert und zersetzt sich nicht.  
12.3 Bioakkumulationspotenzial: Angabe nicht vorhanden.  
12.4 Mobilität im Boden: Angabe nicht vorhanden.  
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: Nicht gefordert.  
12.6. Andere schädliche Wirkungen: Das Produkt ist inert und seine negativen Auswirkungen beziehen sich auf die mechanischen Auswirkungen der Staubbildung.

## ABSCHNITT 13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung: Entsorgung auf Deponien der entsprechenden Art. Entsorgung durch das Abwasserleitungsnetz: Hinsichtlich des Charakters des Produktes ist es ausgeschlossen.  
Abfalleinstufung gemäß Anordnung 93/2016 Sb. (der Gesetzessammlung) (Abfallkatalog):  
10 12 08 Keramische Abfallware, Ziegel, Dachziegel und Baustoffe (nach thermischer Behandlung), Kat. O.

13.2 Arbeitsweisen der Entsorgung der kontaminierten Verpackung: Gemäß Charakter des Konstruktionsmaterials der Verpackung ist der Abfall in die Gruppe 15 01 Verpackungen eingestuft (inklusive

<p><b>P-D Refractories CZ a.s.</b></p>  <p>Nádražní 218 679 63 Velké Opatovice</p>	<p><b>SICHERHEITSDATENBLATT (Nr.07)</b> Gemäß Anordnung des Europäischen Parlaments und Rates (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) in der Fassung der Verordnung (EU) der Kommission Nr. 2015/830</p>	
	<p>Ausgabedatum: 1.1.2006 Revisionsdatum: 13.07.2020</p>	<p>Seite: 6/7 Revision Nr.: 9</p>
	<p>Produktname: <b>Dinassteine und steine auf basis des Quarzglas</b> Produktgruppe: DISIL, FUSIL Güte: <b>DSS, DSSB, DSA, DU, DKN, DKD, DKS, DS 30, VZ, DOX, DOLL DOLL14, DOLL17, DOML14, DML17, DHKS, DHKD, DSSG KS96, KS98, KS99, PD-Si95, PD-Si96, PD-Si98, PD-Si98v, PD-Si97LF, PD-Si97II, PD-Si97II17, PD-Si95HBS, PD-Si95KN, PD-Si95KD, PD-Si95KS, PD-Si100NL, PD-Si70Fv, PD-Si99,</b></p>	

des getrennt gesammelten Komunal-Verpackungsabfalls), Kat. O. Die leere Verpackung ohne Inhaltreste kann durch Verfahren entsorgt werden, welche von der Konstruktion des Verpackungsmaterials abhängig sind (Rücknahme, Wiederverwertung, Deponie, Verbrennung).

13.2 Geeignete Verfahren zur Stoff- oder Gemischentsorgung:

13.3 Rechtliche Vorschriften über Abfälle: Gesetz 185/2001 Sb. (der Gesetzessammlung), über Abfälle  
Verordn. Nr. 93/2016 Sb. (der Gesetzessammlung) (Abfallkatalog)  
Verordn. Nr. 383/2001 Sb. (der Gesetzessammlung) über Ausführlichkeiten der Abfallentsorgung

#### **ABSCHNITT 14. ANGABEN ZUM TRANSPORT**

14.1 UN-Nummer:

Unterliegt nicht den Vorschriften zum Transport vom gefährlichen Gut.

14.2 Offizielle (UN) Bezeichnung für die Beförderung:

Unterliegt nicht den Vorschriften zum Transport vom gefährlichen Gut.

14.3 Transportgefahrenklasse/-klassen:

Unterliegt nicht den Vorschriften zum Transport vom gefährlichen Gut.

14.4 Verpackungsgruppe:

Unterliegt nicht den Vorschriften zum Transport vom gefährlichen Gut.

14.5 Umweltgefahren:

Unterliegt nicht den Vorschriften zum Transport vom gefährlichen Gut.

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender:

Unterliegt nicht den Vorschriften zum Transport vom gefährlichen Gut.

14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL 73/78 und der Vorschrift IBC:

Unterliegt nicht den Vorschriften zum Transport vom gefährlichen Gut.

#### **ABSCHNITT 15. RECHTSVORSCHRIFTEN**

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Gesetz Nr. 254/2001 Sb. (der Gesetzessammlung) über Gewässer (Gewässergesetz), in Fassung späterer Vorschriften

Gesetz Nr. 185/2001 Sb. (der Gesetzessammlung), über Abfälle, in Fassung späterer Vorschriften

Gesetz Nr. 201/2012 Sb. (der Gesetzessammlung), über Luftschutz, in der Fassung der jeweils gültigen Vorschriften

Gesetz Nr. 258/2000 Sb. (der Gesetzessammlung), über allgemeinen Gesundheitsschutz, in Fassung späterer Vorschriften

Gesetz Nr. 350/2011 Sb. (der Gesetzessammlung), vom 27. Oktober 2011 über chemische Stoffe und chemische Gemische und über Änderung einiger Gesetze (chemisches Gesetz), in der Fassung der jeweils gültigen Vorschriften

ČSN 75 3415 Wasserschutz vor Erdölstoffen. Objekte zur Handhabung mit Erdölstoffen und ihre Lagerung  
Regierungsanordnung Nr. 361/2007 Sb. (der Gesetzessammlung), in gültiger Fassung, welche die Bedingungen für Arbeitsschutz festlegt, inklusive Grenzwerten von der zugelassenen Exposition und der höchsten zugelassenen Konzentration (siehe Art. 8).

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 über Zulassung, Beurteilung, Genehmigung und Begrenzung von chemischen Stoffen und über Errichtung einer Europäischen Agentur für chemische Stoffe, in Fassung späterer Vorschriften (REACH).

Anordnung (EG) Nr. 1272/2008 vom 16. Dezember 2008 über Einstufung, Kennzeichnung und Packung von Stoffen und Gemischen, über Änderung und Aufhebung von Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und

<b>P-D Refractories CZ a.s.</b>  Nádražní 218 679 63 Velké Opatovice	<b>SICHERHEITSDATENBLATT (Nr.07)</b> Gemäß Anordnung des Europäischen Parlaments und Rates (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) in der Fassung der Verordnung (EU) der Kommission Nr. 2015/830	
	Ausgabedatum: 1.1.2006 Revisionsdatum: 13.07.2020	Seite: 7/7 Revision Nr.: 9
	Produktname: <b>Dinassteine und steine auf basis des Quarzglas</b> Produktgruppe: DISIL, FUSIL Güte: <b>DSS, DSSB, DSA, DU, DKN, DKD, DKS, DS 30, VZ, DOX, DOLL DOLL14, DOLL17, DOML14, DML17, DHKS, DHKD, DSSG KS96, KS98, KS99,</b>  <b>PD-Si95, PD-Si96, PD-Si98, PD-Si98v, PD-Si97LF, PD-Si97II, PD-Si97II17, PD-Si95HBS, PD-Si95KN, PD-Si95KD, PD-Si95KS, PD-Si100NL, PD-Si70Fv, PD-Si99,</b>	

über Änderung der Anordnung (EG) Nr. 907/2006 (CLP)

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Es gibt keine Angaben über Beurteilung der Sicherheit von chemischen Stoffen für dieses Material.

**ABSCHNITT 16. SONSTIGE ANGABEN**

Angaben zu Änderungen und Revisionen:

Revisions-Nr.	Datum	Durchgeführte Änderungen
1.	5.11.2007	Anpassung der Struktur und formale Änderungen des ganzen Sicherheitsdatenblattes gemäß Anhang Nr. II zur Anordnung des Europäischen Parlamentes und Rates (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
2.	20.11.2012	Regelmäßige Revision
3.	01.02.2013	Aktualisierung der aufgeführten Güten
4.	19.8.2013	Gesamte Überarbeitung des SDB im Einklang mit der gültigen Version des Anhangs II zur Anordnung (EG) Nr. 1907/2006
5.	7.11.2013	Komplettierung der Qualität des Quarzglas
6.	08.08.2014	Komplettierung der Qualität des Dinassteine
7.	04.08.2017	Korrektur der Kopfzeile, Abt. 3., 14., 15. im Einklang mit der Fassung der Verordnung (EU) der Kommission Nr. 2015/830, Aktualisierung der Vorschriften
8.	10.01.2018	Zugabe von neu beschrifteten Qualitäten
9.	13.07.2020	Aktualisierung der Qualitäten, Hinzufügung gleichwertiger Qualitäten der PDGR

Wichtige Literaturangaben und Datenquellen: Die in diesem Blatt enthaltenen Angaben wurden gemäß Unterlagen des Herstellers erarbeitet und ferner aufgrund der gültigen rechtlichen Vorschriften der CZ und EU.

Im Falle von Gemisch die Angaben darüber, welches der Verfahren der Beurteilung von Angaben gemäß Artikel 9 der Anordnung (EG) Nr. 1272/2008 zu Zwecken der Einstufung eingesetzt wurde:

Näherung gemäß der Gefährlichkeit von den Bestandteilen und dem physischen Charakter des Produktes.

Liste der relevanten Standardphrasen und Sicherheitshinweise. Volle Fassung aller Sätze und Hinweise, deren volle Fassung in den Abschnitten 2 bis 15 nicht aufgeführt ist:

Gibt es nicht.

Hinweise bezüglich sämtlicher Schulungen für Mitarbeiter, welche sich mit dem Gesundheits- und Arbeitsschutz befassen:

Im Rahmen einer Schulung zum Arbeits- und Gesundheitsschutz mit Grundsätzen bezüglich der Arbeit mit der Zubereitung und mit der vorgeschriebenen persönlichen Schutzausrüstung bekannt machen.

Verwendungsbeschränkungen: Nur für die vom Hersteller bestimmten Zwecke verwenden.

Sonstige Angaben: Dieses Sicherheitsdatenblatt wird durch das Sicherheitsdatenblatt von P-D Refractories CZ a.s. Velké Opatovice auf Wunsch des Kunden erlassen. Die Anordnung (EG) Nr. 1907/2006 über Zulassung, Bewertung, Genehmigung und Beschränkung von chemischen Stoffen und über die Errichtung der Europäischen Agentur für chemische Stoffe, in der Fassung späterer Vorschriften (REACH), beziehen sich nicht auf das Produkt.

Die oben aufgeführten Angaben beschreiben ausschließlich die Sicherheitsanforderungen der Produkte und stützen sich an dem jetzigen Stand unserer Kenntnisse. Sie beschreiben nicht die Eigenschaften der Produkte im Sinne der Qualitätsparameter und gesetzlicher Vorschriften für Gewährleistung.

**Ende des Sicherheitsdatenblattes.**