



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 (+Nařízení Komise č. 575/2014)

č.: 12/2017

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:	KKV-N, KKV-P
2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití	Keramické komínové vložky Komínové vložky pro suchý provoz (EN 1457-1) Komínové vložky pro mokrý provoz (EN 1457-2)
3. Výrobce	P-D Refractories CZ a.s. Nádražní 218, 979 63 Velké Opatovice, CZ Divize 03 - Svitavy
4. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku	2+
5. Harmonizovaná norma	EN 1457-1:2012, EN 1457-2:2012
6. Jméno a případně identifikační číslo oznámeného subjektu	Oznámený subjekt č. 1020 - Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha

Deklarované vlastnosti

Základní charakteristiky	Vlastnost		Harmonizovaná technická specifikace
	Typ KKV-N	Typ KKV-P	
Plynopropustnost po zkoušce tepelným šokem (9.2.2)	A1 N1 (T600 N1 D 3)	D1 P1 (T200 P1 D 3)	EN 1457-1:2012
	A3 N1 (T600 N1)	D4 P1 (T200 P1)	EN 1457-2:2012
Průtokový odpor (13)	0,0015 m (dle EN 13384-1)		EN 1457-1:2012, EN 1457-2:2012
Tepelný odpor (14)	0,01 m²KW⁻¹		EN 1457-1:2012, EN 1457-2:2012
Plynopropustnost po vyhoření sazí (9.2.1)	G	O	EN 1457-1:2012
Plynopropustnost po vyhoření sazí (9.2.)	G	O	EN 1457-2:2012
Pevnost v tlaku (8.1)	≥ 10 MN/m²		EN 1457-1:2012 EN 1457-2:2012
Nejmenší zatížení pro úseky kontrolních otvorů (8.3) - výška komína	≥ 25 m ≤ 50 m		EN 1457-1:2012 EN 1457-2:2012
Odolnost proti korozi (10.1)	≤ 5 %		EN 1457-1:2012
	≤ 2 %		EN 1457-2:2012
Mrazuvzdornost (10.2)	vyhovuje - 25 cyklů		EN 1457-1:2012 EN 1457-2:2012
Odolnost proti oděru (12)	≤ 0,03 kg/m³		EN 1457-1:2012 EN 1457-2:2012
Odolnost proti kondenzátu (13)	WA		EN 1457-2:2012
Nebezpečné látky	vyhovuje		EN 1457-1:2012 EN 1457-2:2012

Vlastnosti výše uvedených výrobků jsou ve shodě se souborem deklarováných vlastností.

Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ing. Milan Mazura – Quality Manager

(jméno a funkce)

Velké Opatovice, 15.02.2017