



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА ЕС № 305/2011  
(+Постановление Комиссии № 575/2014)

№ 12/2019



1. Уникальный идентификационный код вида продукции:	<b>ККV-N, ККV-P</b>
2. Способ использования или способы использования	Керамические вкладыши для дымоходов Керамические вкладыши для сухого режима использования (EN 1457-1) Керамические вкладыши для влажного режима использования (EN 1457-2)
3. Производитель	<b>P-D Refractories CZ a.s.</b> <b>ул. Надражни 218, 979 63 Велке-Опатовице, Чехия</b> <b>Отдел 01 - Velké Opatovice, Отдел 03 - Svitavy</b>
4. Система или системы для оценки и проверки постоянства свойств строительного изделия	<b>2+</b>
5. Гармонизированный стандарт	<b>EN 1457-1:2012, EN 1457-2:2012</b>
6. Название и идентификационный номер уполномоченного органа	Уполномоченный орган № 1020 – госпредприятие <b>Технический и испытательный строительный институт Прага</b> , ул. Просецка 811/76а, 190 00 Прага

## Заявленные свойства

Основные характеристики	Свойство	
	EN 1457-1	EN 1457-2
Газонепроницаемость / Газопроницаемость после испытания на тепловой удар (9.2.2)	<b>A1 N1 (T600 N1 D 3)</b>	<b>A3 N1 (T600 N1)</b> <b>B4 P1 (T400 P1)</b> (Тип ККV-P)
Сопrotивление потоку (13)	<b>0,0015 м</b> (согласно EN 13384-1)	
Тепловое сопротивление (14)	<b>0,01 м<sup>2</sup>кВт<sup>-1</sup></b>	
Огнестойкость / Газопроницаемость после сгорания сажи (9.2.)	<b>G</b>	<b>G (A3N1), O (B4P1)</b>
Долговечность / Прочность на сжатие (8)	<b>≥ 10 МН/м<sup>2</sup></b>	
Устойчивость к кислотам / Коррозионная стойкость (10.1)	<b>≤ 2 %</b>	
Морозоустойчивость (10.2)	<b>удовлетворяет условию - 25 циклов</b>	
Долговечность / Износостойкость (12)	<b>≤ 0,03 кг/м<sup>3</sup></b>	
Долговечность / Устойчивость к конденсации (13)	<b>-</b>	<b>WA 3</b>
Опасные вещества	<b>удовлетворяет условию</b>	

Свойства вышеуказанных продуктов соответствуют набору заявленных свойств.  
Согласно постановлению ЕС № 305/2011, настоящий сертификат соответствия выдается под личную ответственность указанного выше производителя.  
Подписано в интересах и от имени изготовителя:

инж. Милан Мазура – Руководитель отдела качества

(имя и должность)

Велке-Опатовице, 01.02.2019