



# EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

(EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 305/2011)  
+ (Komisijas Regula Nr. 575/2014)

**Nr. 12/2018/03**



1. Izstrādājuma tipa unikālais identifikācijas kods:	<b>KKV-N, KKV-P</b>
2. Paredzētais lietojums:	Keramiskie dūmvadu oderējumi Dūmvadu oderējumi ekspluatācijai sausos apstākļos (EN 1457-1) Dūmvadu oderējumi ekspluatācijai mitros apstākļos (EN 1457-2)
3. Ražotājs	<b>"P-D Refractories CZ a. s."</b> <b>Nádražní 218, 979 63 Velké Opatovice, CZ</b> <b>Nodaļa 03 – Svitavi (Svitavy)</b>
4. Būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas	<b>2+</b>
5. Saskaņotais standarts	<b>EN 1457-1:2012, EN 1457-2:2012</b>
6. Nosaukumu un nepieciešamības gadījumā paziņotās iestādes identifikācijas numurs	Paziņotā iestāde <b>Nr. 1020</b> – "Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p." (Tehniskais un testēšanas institūts Prāgā, valsts uzņēmums), <i>Prosecká 7811/76a, 190 00 Prāga</i>

## Deklarētās īpašības

Būtiski raksturlielumi	Īpašība	
	EN 1457-1	EN 1457-2
Gāzes necaurlaidība / Gāzcaurlaidība pēc termiskā trieciena testa (9.2.2.)	<b>A1 N1 (T600 N1 D 3)</b>	<b>A4 N1 (T600 N1)</b> <b>B4 P1 (T400 P1)</b> (Typ KKV-P)
Plūsmas izturība (13)	<b>0,0015 m</b> (saskaņā ar EN 13384-1)	
Termiskā pretestība (14)	<b>0,01 m<sup>2</sup>KW<sup>-1</sup></b>	
Ugunsizturība / Gāzcaurlaidība pēc kvēpu izdegšanas (9.2.)	<b>G</b>	<b>O</b>
Izturība / Izturība spiediena apstākļos (8)	<b>≥ 10 MNm<sup>-2</sup></b>	
Izturība pret skābēm / Izturība pret koroziju (10.1.)	<b>≤ 2%</b>	
Salizturība (10.2.)	<b>atbilst – 25 cikliem</b>	
Izturība / Nodilumizturība (12)	<b>≤ 0,03 kg/m<sup>3</sup></b>	
Izturība / Kondensāta pretestība (13)	<b>-</b>	<b>WA 3</b>
Bīstamās vielas:	<b>atbilst</b>	

Iepriekš minēto izstrādājumu īpašības atbilst deklarēto īpašību sarakstam.

Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija atbilst Regulai (ES) Nr. 305/2011, un par tās izdošanu ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Labojums Deklarācijā par īpašību Nr. 12/2017/03

Ražotāja vārdā parakstīja:

*Ing. Milans Mazura (Milan Mazura) – Kvalitātes vadītājs*

(vārds un amats)

Velke Opatovice (Velké Opatovice), 03.09.2018